
Axilur® Suspensión 10% Oral
Antiparasitario interno para bovinos

Composición:

Fenbendazol:10 g.
Excipientes c.s.p.:100 ml.

Acción e Indicaciones:

Axilur® Suspensión 10% Oral es un antiparasitario interno de amplio espectro, de excelente tolerancia indicado para el control de las parasitosis causadas por *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomun radiatum*.

Administración y dosis:

Administrar por vía oral con pistola dosificadora, jeringa, sonda u otro método apropiado, de acuerdo a las siguientes dosis:

Bovinos: 5 ml cada 100 kg de peso vivo (5 mg/kpv) en DOSIS UNICA. En caso de *Ostertagia* tipo II, se recomienda administrar 7,5 ml cada 100 kg de peso vivo en DOSIS UNICA.

Contraindicaciones:

Administrar con otros medicamentos solo cuando esté indicado.

Período de retiro:

No administrar a animales en los últimos 11 días antes de su faena, ni destinar a consumo humano la leche de los 5 días posteriores al tratamiento.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Agitar antes de usar.

No existe antídoto específico. No se describen emergencias por intoxicación aguda con fenbendazol.

Almacenamiento:

Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz.

Presentación:

Envase de 5 litros. Este envase contiene 500 dosis para bovinos de 200kgs.

Uso veterinario. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Elaborado en Brasil

 **senasa**

Certificado N° 91.097

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

FICHA TÉCNICA

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.