

FICHA TÉCNICA

Butox® Pour On

Antiparasitario externo piretroide, Garrapaticida, Insecticida,
Repelente, Control de Mosca de los Cuernos.

Composición:

Deltametrina* 1g
Agentes de formulación c.s.p. 100 ml
*(3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetil-ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-fenoxibencil)

Indicaciones:

- Garrapata común del bovino (*Boophilus microplus*)
- Insectos.

Administración:

Aplicación por derrame dorsal en la línea media.

Modos de aplicación:

- No abrir la tapa 1
- Colocar el pico dosificador en lugar de la tapa 2
- Mantener el envase en forma vertical y por presión llenar al nivel deseado el reservorio dosificador
- Repartir la dosis desde la nuca hasta la base de la cola a lo largo de la línea media dorsal del animal

Dosificación: hasta 200 kg de peso: 30ml
de 201 a 300 kg de peso: 35 ml
de 301 a 400 kg de peso: 40 ml
más de 400 kg de peso: 45 ml

Recomendaciones generales: Cuide que la dosis completa se distribuya uniformemente a lo largo de la línea media del animal.

Precauciones:

Utilice guantes para manipular el producto. Usar con cuidado, evitar la ingestión, la inhalación y la contaminación de alimentos y bebidas, lavar con abundante agua las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No fumar o comer durante su uso. No contaminar cursos de agua (tóxico para peces).

Síntomas de intoxicación en el hombre: salivación profusa, excitación, tremor, miosis y eventualmente, convulsiones. En caso de ingestión no provoque el vómito y administre carbón activado. Evite el enfriamiento y consulte a su médico urgente. Tratamiento: en caso de convulsiones: DIAZEPAM; en caso de hipercolinergia: ATROPINA.

Restricciones de uso:

Entre el último tratamiento y el destino de los animales a faena para consumo humano deben transcurrir 6 días. Entre el último tratamiento y el destino de la leche para consumo humano deben transcurrir 6 hs.

Consultas en caso de intoxicación:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto Inflamable.

FICHA TÉCNICA

Almacenamiento:

Conservar entre 0° y 30°C.

Presentación:

Envase de 1 litro.

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.



Certificado N° 91233

Producto elaborado en: Estab. Hab. N°8024

Comercializado y distribuido:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.