

Nobilis® EDS

Vacuna inactivada para la prevención del Síndrome de Caída de Postura de las aves.

DESCRIPCIÓN

Nobilis® EDS contiene una cepa inmunogénica del virus EDS'76.

El virus ha sido cultivado en huevos embrionados, inactivado con formalina y suspendido en la fase acuosa de una emulsión en adyuvante oleoso.

COMPOSICIÓN:

Componente activo por dosis:

Virus EDS'76 cepa BC14: inductor de $\geq 6,5 \log_2$ unidades HI.

INDICACIONES DE USO:

La vacuna se recomienda para la vacunación de ponedoras y la protección contra el síndrome de caída de la postura.

PROGRAMA VACUNAL:

Nobilis® EDS debe administrarse a aves de 16 -20 semanas de edad, pero nunca dentro de las 4 semanas previas a la fecha prevista para el comienzo de la postura.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Una dosis de 0,5 ml por ave, administrada por vía intramuscular en el muslo o la pechuga, o por vía subcutánea en la parte inferior del cuello.

INMUNIZACIÓN

Si la vacunación se ha realizado de forma correcta, las aves desarrollarán anticuerpos a un nivel que proporciona protección contra el síndrome de caída de la postura.

REACCIONES VACUNALES

En aves sanas no se observan reacciones clínicas a la vacunación. Durante algunas semanas posteriores a la vacunación es posible que aparezca una ligera inflamación en el lugar de la inoculación. Pueden producirse reacciones locales en el tejido.

PERÍODO DE RESTRICCIÓN

Ninguno.

PRECAUCIONES:

- Vacunar solamente aves sanas
- Antes de usar la vacuna, dejar que alcance la temperatura ambiente (15-25°C).
- Agitar bien antes de utilizar.
- Utilizar equipo de vacunación estéril.
- Utilizar todo el contenido una vez abierto el vial.
- No mezclar con otras vacunas.
- En caso de inyección accidental a una persona, puede producirse una reacción local. Consulte al médico, informándole que la vacuna es una emulsión oleosa.



FICHA TÉCNICA

CONSERVACION:

Conservar en la oscuridad entre 2 y 8°C. No congelar.
Emplear el producto antes de las tres horas posteriores a la apertura del vial.

Presentación:

Frascos de 500 ml equivalente a 1.000 dosis.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO USADO O DEL MATERIAL DE DESECHO

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

USO VETERINARIO. VENTA BAJO RECETA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160

Elaborado en Holanda.



Certificado N° 88.069

Importado y comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.