

**FICHA TÉCNICA****INCURIN®**

Tratamiento de incontinencia urinaria en perras.

**Composición:**

Cada comprimido contiene 1 mg de Estriol.

Excipientes: amilopectina, estearato de magnesio, almidón de papa y lactosa.

**Descripción:**

Estriol es un estrógeno natural de acción corta que es eficaz para el tratamiento de la incontinencia urinaria hormono-dependiente en perras. Luego de la administración oral, el estado de equilibrio se alcanza al segundo día de tratamiento y no se produce acumulación luego de múltiples dosis. Debido a su corta acción, Incurin no causa supresión de la médula ósea y es seguro incluso luego de tratamientos prolongados.

**Indicaciones:**

Incurin está indicado para el tratamiento de incontinencia urinaria hormonodependiente debida a incompetencia del mecanismo del esfínter en perras.

**Especies de destino:**

Caninos.

**Dosis y administración:**

Incurin se administra por vía oral una vez al día.

Debido a que no existe una relación entre el peso corporal y la dosis efectiva final, no es posible indicar una dosis precisa por kg. La dosis debe ser establecida para cada perra en particular.

Se recomienda el siguiente esquema de dosificación:

Comenzar con un comprimido por día durante una semana. Si el tratamiento resulta exitoso, disminuir la dosis a medio comprimido por día durante una semana. En caso de que el tratamiento inicial no dé resultado, incrementar la dosis a dos comprimidos por día. Algunos animales no requieren de un tratamiento diario. Una vez que se ha establecido la dosis diaria eficaz se puede intentar la administración en días alternos.

**Contraindicaciones y advertencias:**

El empleo de Incurin está contraindicado durante la gestación y en perras de menos de un año.

Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente

**Efectos indeseables:**

Con la dosis de 2 mg se han observado efectos estrogénicos leves tales como hinchazón vulvar y mamaria y/o atracción hacia los machos. Estos efectos desaparecen al reducir la dosis. También se han descrito náuseas en algunos animales. Debido a su corta acción, Incurin no causa supresión de la médula ósea en las perras.

**Conservación:**

Conservar a temperatura ambiente (15-25°C).



INCURIN®  
Vía oral

## FICHA TÉCNICA

---

**Presentación:**

Caja con 30 comprimidos ranurados.

**Elaborado en Holanda.**

**Uso Veterinario. Venta bajo receta archivada.**

**Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.**

**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.**



Certificado N° 00-074

Comercializado por:

Intervet Argentina S.A.

Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.

Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,

Méd. Vet. MPBA 4505.