

Panacur®
Antiparasitario interno

Composición:

Cada comprimido contiene 500 mg de Fenbendazol.

Excipiente: lactosa monohidrato, almidón de maíz, sílice coloidal anhidro, hidroxietilcelulosa, glicolato de almidón sódico y estearato de magnesio.

Descripción:

Panacur Comprimidos contiene fenbendazol, un antihelmíntico de amplio espectro conocido por su amplio margen de seguridad. Fenbendazol es el único antihelmíntico que es activo contra larva migrans de *Toxocara*. Fenbendazol afecta tanto a estadios adultos como inmaduros de parásitos gastrointestinales y pulmonares.

Indicaciones de uso:

Tratamiento de estadios adultos e inmaduros de nematodos gastrointestinales y pulmonares de perros y gatos con efecto ovicida sobre gusanos redondos. También es efectivo contra cestodes (excepto *Dipylidium caninum*). Fenbendazol es efectivo contra los siguientes parásitos:

Perros: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Taenia sp.* y *Giardia sp.*

Cachorros: *Toxocara sp.*, *Trichuris sp.*, *Ancylostoma sp.* y *Giardia sp.*

Gatos: *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Taenia sp.*

Panacur Comprimidos también se recomienda para el tratamiento de hembras preñadas con el fin de reducir las infestaciones prenatales con *Toxocara canis* y la transferencia de *T. Canis* y *Ancylostoma caninum* a los cachorros a través de la leche.

Especies de destino:

Caninos y Felinos.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Administración oral. Los comprimidos pueden triturarse y mezclarse con el alimento. La administración con el alimento favorece la absorción del compuesto.

La dosis de rutina para perros y gatos es de 50 mg/kg por 3 días consecutivos o, en forma alternativa, una sola dosis de 100 mg/kg (animales adultos).

Para el tratamiento de infestaciones parasitarias clínicas en perros y gatos adultos o en cachorros destetados de menos de 6 meses de edad y para la prevención y control de infecciones por *Giardia* en perros, la dosis básica recomendada es de 50 mg de Fenbendazol/kg durante 3 días consecutivos.

Peso	Dosis
2,5 kg	1/4 comprimido diario por 3 días
5 kg	1/2 comprimido diario por 3 días
7,5 kg	3/4 comprimido diario por 3 días



Panacur®
Comprimidos vía oral

FICHA TÉCNICA

10 kg	1 comprimido diario por 3 días
-------	--------------------------------

Las hembras preñadas deben ser tratadas diariamente desde el día 40 de gestación hasta 2 días después del parto con una dosis de 25 mg/kg. Si se sigue este régimen, los cachorros se encuentran virtualmente libres de Toxocara al nacimiento.

Otra alternativa para el tratamiento de rutina de perros adultos es una dosis única de 100 mg de Fenbendazol/kg.

Peso	Dosis
2,5 kg	1/2 comprimido
5 kg	1 comprimido
7,5 kg	1 ½ comprimido
10 kg	2 comprimido

El tratamiento debe repetirse cuando se produzca la infección natural. El tratamiento profiláctico de rutina de animales adultos con una exposición mínima es de 2 a 4 veces por año. Para el caso de perros en guarderías o refugios se recomienda un tratamiento más frecuente con un intervalo de 6 a 8 semanas.

Contraindicaciones:

Ninguna.

Advertencias y precauciones especiales de uso:

La tolerancia de Panacur Comprimidos es excelente. Repetir el tratamiento 2-4 veces al año. Los animales en guarderías o refugios deben tratarse a intervalos de 6 a 8 semanas. Los cachorros deben ser tratados regularmente, por ejemplo, a la edad de 2 semanas, 5 semanas y en el momento de abandonar las instalaciones del criadero.

Panacur comprimidos puede ser administrado en cualquier momento de la gestación y lactancia.

Almacenamiento:

Conservar a una temperatura de 2 a 25°C.

Presentación:

Caja con 10 comprimidos ranurados.

Elaborado en: Austria.

Para uso veterinario únicamente. Venta bajo receta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

senasa

Certificado N° 03-095

Importado y comercializado por:



Panacur®
Comprimidos vía oral

FICHA TÉCNICA

Intervet Argentina S.A.
Cazadores de Coquimbo 2841, Munro (B1605AZE), Bs. As.
Director Técnico: Eduardo Vicente Lopez,
Méd. Vet. MPBA 4505.