

# Una vacuna. Todo el confort.

Nobivac EDGE<sup>®</sup> DAPPv + L<sub>4</sub>  
Una solución a medida.

- **0,5ml de volumen**
- A medida para razas pequeñas

**NOBIVAC EDGE<sup>®</sup> DAPPv + L<sub>4</sub>**  
La primera vacuna séxtuple de 0,5ml en Argentina

**Nobivac**  **EDGE<sup>®</sup>** DAPPv + L<sub>4</sub>

 **MSD**  
Salud Animal

# Nobivac EDGE® DAPPv + L<sub>4</sub>

La primera vacuna séxtuple de 0,5ml en Argentina.  
En la mitad de volumen habitual combina el poder de:

## Nobivac EDGE® DAPPv


Demostró ser efectiva contra:

- Distemper
- Adenovirus tipo 1
- Parvovirus
- Parainfluenza

## Nobivac EDGE® DAPPv

Protege contra todas las variantes de parvovirus canino: 2a, 2b y 2c<sup>2</sup>.

Nobivac EDGE® previno los signos clínicos de la parvovirus canina luego del desafío con las cepas CPV-2b y CPV-2c<sup>2</sup>.



\*Las puntuaciones clínicas fueron registradas directamente como 0 (sin signos) o la suma de lo siguiente: 1 (letargia), 1 (vómitos), 1 (diarrea), 3 (deshidratación), 5 (diarrea con sangre), 1 (primer día de anorexia), 6 (segundo día de anorexia), 12 (tercer día de anorexia), 12 (muerte).

† Anteriormente conocida como Galaxy® DA2PPV

En cachorros vacunados con Nobivac EDGE no se observan signos clínicos de parvovirus luego del desafío mixto con las cepas CPV-2b y CPV-2c.

- Primeros datos publicados que demuestran la protección contra un desafío con la variante CPV-2c<sup>2</sup>.
- Todos los cachorros vacunados estuvieron protegidos contra la enfermedad.
- Los cachorros del grupo control desarrollaron la enfermedad (y el 50% murió o debió ser eutanasiado).

## Nobivac EDGE® Lepto<sub>4</sub>

Protección efectiva contra leptospirosis:

Protección demostrada contra la enfermedad, su mortalidad e incluso **contra la leptospiuria** de cuatro serovares de Leptospira.


- *L. canicola*
- *L. grippityphosa*
- *L. pomona*
- *L. icterohaemorrhagiae*



## Nobivac EDGE® Lepto<sub>4</sub>


### • Mortalidad

Eficacia en la prevención de la mortalidad<sup>3</sup>.




### • Leptospiuria

Eficacia en la prevención de la leptospiuria<sup>4</sup>.



### • Leptospiemia

Eficacia en la prevención de la leptospiemia<sup>4</sup>.



## Menos proteínas totales

Gracias a la tecnología de filtración VacciPure® se obtiene un producto más purificado, que permite reducir la aparición de reacciones post-vacunales no deseadas.

Nobivac EDGE® L<sub>4</sub>


1.8 mg/dosis

Otras vacunas L<sub>4</sub>

5.7 mg/dosis

0 1 2 3 4 5 6 BSA promedio (mg/dosis)<sup>1</sup>

99%  
libre de reacción<sup>1</sup>



## Estudio de impresión clínica Nobivac EDGE®<sup>1</sup>

1583 dosis suministradas a 1515 perros de entre 8 semanas y 17 años de edad.  
¡Una solución de 0,5 ml aprobada por veterinarios; MÁS DE UN 80% LA EVALUÓ COMO EXCELENTE!



100%

de los encuestados consideran satisfactoria la seguridad de la vacuna<sup>1</sup>.

Nobivac EDGE® L<sub>4</sub>  
es 99% libre de reacción<sup>1</sup>.

## Beneficios desde todos los ángulos

Solución efectiva de sólo 0,5 ml con beneficios únicos para usted, sus clientes y sus pacientes.



Provee **inmunidad estéril** contra todas las variantes conocidas de parvovirus canino (CPV), incluida la variante 2c<sup>2</sup>.



Sólida protección contra Adenovirus tipo 1, virus de la parainfluenza canina y virus del moquillo canino.



Previene la mortalidad y **leptospirosis** causados por los serovares Canicola, Pomona, Grippityphosa e Icterohaemorrhagiae.



Un año de duración de la inmunidad contra leptospirosis<sup>5</sup>.



Dosis de **0,5 ml** para una mejor experiencia con la vacunación.



Ideal para razas pequeñas.

**Referencias:** 1. Data on File. Merck Animal Health. 2. Larson LJ, Schultz RD. Do two current canine parvovirus type 2 and 2b vaccines provide protection against the new type 2c variant? *Vet Ther.* 2008;9:94–101. 3. LaFleur RL, Dant JC, Wasmoen TL. Prevention of disease and mortality in vaccinated dogs following experimental challenge with virulent *Leptospira*. *J Vet Int Med.* 2011;25:747. 4. LaFleur RL, Dant JC, Tubbs AL, Jayappa H, Sutton D, Tarpey I. Prevention of leptospirosis and leptospiruria following vaccination with a DAPPv 4-way *Leptospira* combination vaccine. Poster presented at: The ISCAID Symposium; October 16–19, 2016; Bristol, UK. 5. LaFleur RL, Dant JC, Tarpey I. One year duration of immunity of a multivalent *Leptospira* bacterin using a *Leptospira* challenge model. Presented at: The ISCAID Symposium; September 30–October 3, 2018; Portland, OR.



- 100% Protección. 100% Confort.
- En 0,5 ml.

Ofrézcale a sus pacientes una alternativa confortable con Nobivac EDGE® DAPP v + L<sub>4</sub>



Para más información:



**NOBIVAC Argentina**  
[www.nobivac.com.ar](http://www.nobivac.com.ar)

**MSD Argentina**  
[www.msd-salud-animal.com.ar](http://www.msd-salud-animal.com.ar)

**Nuestras redes:**

- Mascotas Sanas y Divertidas
- @mascotas\_sanas\_y\_divertidas
- [mascotasanasydivertidas.com](mailto:mascotasanasydivertidas.com)

**Nobivac**  
EDGE®

DAPPv + L<sub>4</sub>

**MSD**  
Salud Animal