

**NUEVO**

# **BRAVECTO<sup>®</sup>**

## **365**



1 INYECCIÓN administrada en la clínica  
**1 AÑO DE PROTECCIÓN**  
CONTRA PULGAS, GARRAPATAS Y ÁCAROS



# TOME EL CONTROL DE LA DESPARASITACIÓN


Resuelva el problema de las brechas de protección, dentro del consultorio.



## ▶ FLURALANER

Un principio activo conocido, confiable y eficaz.

UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA  
Cristales de liberación controlada



\*rendición artística sólo con fines ilustrativos



**1 sola inyección,**  
administrada por el  
veterinario



**1 AÑO de protección**  
contra pulgas, garrapatas  
y ácaros


**POR PRIMERA VEZ  
USTED TIENE  
EL CONTROL TOTAL**



# EFICACIA PERSISTENTE CONTRA PULGAS

Bravecto 365 ha demostrado ser eficaz en el tratamiento y control de infestaciones de *Ctenocephalides felis* así como en la prevención de nuevas infestaciones durante un año completo.<sup>1</sup>

## Duración de la eficacia contra la infestación natural de *C. felis*



40 perros domésticos que pesaban entre 3,5 y 24,5 kg y con edades comprendidas entre 7 meses y 3,3 años fueron tratados con una dosis única subcutánea de 0,1 ml/kg (Día 0).



Eficacia persistente del 99,8 al 100% evaluada en diferentes intervalos de tiempo durante un año completo (Día 365).

## BRAVECTO 365 MATA LAS PULGAS ANTES QUE PONGAN HUEVOS


**BRAVECTO**  
365™



# EFICACIA PERSISTENTE CONTRA GARRAPATAS

Bravecto 365 ha demostrado ser eficaz en el tratamiento y control de infestaciones y en la prevención de nuevas infestaciones de *Rhipicephalus sanguineus* (garrapata marrón del perro) durante un año completo en condiciones de campo<sup>2</sup>.

## Duración de la eficacia contra la infestación natural de *R.sanguineus*



40 perros domésticos que pesaban entre 5,7 y 16,3 kg y con edades comprendidas entre 7 meses y 2,6 años fueron tratados con una dosis única subcutánea de 0,1 ml/kg (Día 0).



Eficacia persistente del 99,8 al 100% evaluada en diferentes intervalos de tiempo durante un año completo (Día 365).


## UNA INYECCIÓN ELIMINA LAS GARRAPATAS POR UN AÑO COMPLETO

**BRAVECTO**  
365™



# EFICACIA CONTRA ÁCAROS

## *Demodex canis*<sup>3</sup>



8 perros que pesaban entre 6,7 y 26 kg y edades entre 6 meses y 11 años, naturalmente infestados con *D. canis*, recibieron una dosis única subcutánea de 0,1 ml/kg de Bravecto 365 el (Día 0).



Se realizaron raspados de piel y recuentos de ácaros en diferentes momentos durante los primeros 63 días de tratamiento.



**100% de raspajes negativos desde el día 28.**

## *Otodectes cynotis*<sup>4</sup>



8 perros del grupo tratamiento recibieron una dosis única subcutánea de 0,1 ml/kg de Bravecto 365 el (Día 0).



Se realizaron otoscopias en diferentes momentos durante los primeros meses del tratamiento.



**100% de otoscopias negativas a partir del día 63.**

## BRAVECTO® 365 SEGURIDAD DEMOSTRADA<sup>5</sup>

Se demostró que BRAVECTO® 365 es seguro aún administrado **6 veces** a intervalos de **4 meses**, en **dosis 5 veces superiores** a la dosis recomendada.

**BRAVECTO® 365 HA SIDO ADMINISTRADO DE FORMA  
SEGURA EN NUMEROSOS ESTUDIOS CLÍNICOS**

a perros de diversas edades, pesos y razas, incluidos perros mestizos.

# BRAVECTO 365 ES UNA SUSPENSIÓN INYECTABLE POR VÍA SC

**Dosis: 0,1ml/kg de peso**

Equivalente a 15 mg de Fluralaner por kg de peso

Se debe utilizar una **aguja 18G** para administrar el producto, para asegurar el correcto pasaje de los cristales de liberación controlada.

**Indicado para animales a partir de los 6 meses de edad y al menos 2kg de peso.**



Una vez reconstituido el producto **debe usarse dentro de los 3 meses.**

El vial contiene 14ml usables (suficiente para 14 perros de 10kg)

**No requiere refrigeración**

## CÓMO RECONSTITUIR BRAVECTO 365

Para garantizar una preparación adecuada, siga cuidadosamente las instrucciones de la reconstitución paso a paso.



Agite el vial que contiene el polvo de fluralaner.




De vuelta el vial del diluyente al menos 3 veces hasta que esté visualmente uniforme.



Usando una aguja de 18G y una jeringa de 20ml, inyecte hasta 14 ml de aire en el vial del diluyente, luego extraiga del vial 15 ml de diluyente.\*



Inserte una aguja de ventilación de 25G en el vial de polvo de fluralaner.



Mientras gira el vial horizontalmente en la mano, transfiera lentamente el diluyente al vial con el polvo de fluralaner.



Retire y deseche ambas agujas del vial.



Agite el vial vigorosamente durante al menos 30 segundos hasta ver una suspensión homogénea. El producto está listo para usar.



Escanea el código QR para las instrucciones en video.

\*En el vial se suministra más diluyente del necesario para la reconstitución. Retirar todo el contenido diluirá demasiado el medicamento.

# DOSIFICACIÓN

## ¿Por qué se requiere una aguja de 18 G para la administración?

La formulación es una suspensión que contiene cristales de fluralaner y se requiere una aguja de 18 G para garantizar que las mismas se transfieran con precisión desde el vial a la jeringa y desde la jeringa al paciente.

# CONSERVACIÓN


## ¿Qué tan pronto se debe utilizar el producto después de mezclarlo y cómo se debe almacenar?

El producto debe administrarse dentro de los primeros 3 meses posteriores a su reconstitución (mezcla de la suspensión). No requiere refrigeración.



## ADMINISTRACIÓN

¿Qué contiene el empaque y qué voy a necesitar para administrar Bravecto 365?



### El empaque contiene:

1. Frasco de diluyente
2. Frasco de polvo de Fluralaner
3. Aguja de ventilación (25G)

### No contiene:

4. Aguja de transferencia estéril (18G)
5. Jeringa estéril de 20ml para transferencia

# **BRAVECTO** **365**<sup>TM</sup>



**1 INYECCIÓN**  
**1 AÑO DE PROTECCIÓN**  
**CONTRA PULGAS, GARRAPATAS Y ÁCAROS**

**BRAVECTO**  
DURA **MUCHO** MÁS

[ar.bravecto.com](http://ar.bravecto.com)

AR-BRV-260400004